



Ministero dell'Istruzione



UNIONE EUROPEA

Fondo sociale europeo
Fondo europeo di sviluppo regionale



I.C. di SANT'ELIA FIUMERAPIDO

Infanzia - Primaria - Secondaria I Grado

Via IV novembre snc, 03049, Sant'Elia Fiumerapido (FR)

Tel. 0776350200; Mail fric857001@istruzione.it; PEC fric857001@pec.istruzione.it

Codice Fiscale 90032250608 - C.M. FRIC857001 - C.U.U. UFZFX3

Protocollo: vedi segnatura

Circolare 121

Agli addetti al Primo Soccorso

Sito

Albo

OGGETTO: Protocollo per gestione crisi tonico-clonica

Il Dirigente Scolastico

RILEVATA

- ❑ la presenza di soggetti affetti da epilessia, all'interno della platea scolastica di competenza,

VISTO

- ❑ l'art. 32 della Costituzione, secondo il quale la Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività;
- ❑ il D.I. 25 novembre 2005;
- ❑ le linee guida contro l'epilessia della L.I.C.E. (Lega Italiana Contro l' Epilessia);

RESTITUISCE

i seguenti Principi generali di comportamento per l'assistenza nel caso di crisi tonico-clonica generalizzata:

- ❑ l'addetto al primo soccorso scolastico, prima dell'intervento, deve indossare dpi per la protezione delle mani, degli occhi e della bocca;
- ❑ il secondo addetto al primo soccorso scolastico deve inoltrare chiamata di emergenza al 118 indicando:
 - ❑ se si tratta di una prima crisi o se si verifica in corso di un evento acuto (es. trauma cranico, febbre,..);
 - ❑ se la crisi dura più a lungo del comune (2-3 minuti);
 - ❑ se il soggetto tarda a riprendere coscienza (>5 minuti);
 - ❑ se le crisi si ripetono;

ISTITUTO COMPRENSIVO DI SANT'ELIA FIUMERAPIDO (FR)

Via IV novembre snc – 03049 Sant'Elia Fiumerapido (FR) – Telefono e Fax: 0776 35 02 00 – peo: fric857001@istruzione.it

- se il soggetto si è procurato lesioni;
- se il soggetto respira con difficoltà o ha problemi respiratori;
- durante la crisi:
 - proteggere da eventuali lesioni della testa e del corpo, togliere occhiali e allontanare gli oggetti pericolosi;
 - aiutare a respirare slacciando indumenti stretti;
 - rimanere vicino al soggetto in crisi ed osservarlo per poter descrivere crisi e relativa durata;
 - non cercare di rialzare la persona o modificarne la posizione, contenere le convulsioni, aprire la bocca a forza e introdurre qualcosa tra i denti, dare qualcosa da bere, praticare la respirazione artificiale;
- dopo la crisi:
 - posizionare la persona su un fianco (permette la fuoriuscita di saliva e vomito dalla bocca);
 - togliere dalla cavità orale eventuali impedimenti alla respirazione;
 - restare accanto al soggetto finché è confuso e proteggerlo;
 - non contenere e non somministrare farmaci se la crisi termina spontaneamente e soprattutto niente per bocca finché il soggetto non ha ripreso coscienza;
 - rassicurare utilizzando calma, persuasione, sostegno.

Resta a disposizione per eventuali approfondimenti e gradisce l'occasione per augurare buon lavoro.

Sant'Elia Fiumerapido, 26 novembre 2021

Il Dirigente Scolastico
Prof. Marco Lombardi

Documento firmato digitalmente
ai sensi del Codice Amministrazione
Digitale e norme ad esso connesse